

|                         |                   |       |                    |
|-------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Dış Üniteler            |                   |       | RAS-2WHVRP1        |
| Soğutucu                |                   |       | R32                |
| Güç Kaynağı             |                   |       | 1 ~230 V 50Hz      |
| Enerji Sınıfı           |                   |       | A+++               |
| Nominal Güç (maks)      | Isıtma            |       |                    |
|                         | A 7°C / W 30-35°C | kW    | 4,30 (6,50)        |
|                         | Soğutma           |       |                    |
|                         | A 35°C / W 7-12°C | kW    | 4,00 (5,00)        |
| Güç Tüketimi            | Isıtma            |       |                    |
|                         | A 7°C / W 30-35°C | kW    | 0,82               |
|                         | Soğutma           |       |                    |
|                         | A 35°C / W 7-12°C | kW    | 1,00               |
| COP                     |                   |       | 5,25               |
| EER                     |                   |       | 4,00               |
| Ses gücü seviyesi       |                   | dB(A) | 61                 |
| Hava akışı              |                   | m3/h  | 2526               |
| Boru çapı(sıvı-gaz)     |                   | palce | 1/4 - 1/2          |
|                         |                   | mm    | 6,35-12,7          |
| Maksimum boru uzunluğu  |                   | m     | 50                 |
| Maksimum birim sayısı   | açık üst/alt      | m     | 30 / 20            |
| Çalışma aralığı         | Soğutma           | °C    | 10 ~46             |
|                         | Isıtma            |       |                    |
|                         | A 7°C / W 30-35°C | °C    | -20 ~25            |
|                         | TUV               | °C    | -20 ~35            |
| Kompresör               |                   |       | Scroll DC Inverter |
| Boyutlar                | Yükseklik         | mm    | 629                |
|                         | Genişlik          | mm    | 799                |
|                         | Derinlik          | mm    | 300                |
| Yığın                   |                   | kg    | 45                 |
| Üretimde soğutucu şarjı |                   | kg    | 1,2                |

| RAS-2.5WHVRP1<br>R32<br>1 ~230 V 50Hz<br>A+++ | RAS-3WHVRP1<br>R32<br>1 ~230 V 50Hz<br>A+++ | RAS-4WHVNPE<br>R410A<br>1 ~230 V 50Hz<br>A+++ | RAS-5WHVNPE<br>R410A<br>1 ~230 V 50Hz<br>A+++ | RAS-6WHVNPE<br>R410A<br>1 ~230 V 50Hz<br>A++ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6,00 (8,60)                                   | 8,00 (11,00)                                | 11,00 (15,20)                                 | 14,00 (16,70)                                 | 16,00 (17,80)                                |
| 5,30 (6,00)                                   | 6,50 (7,00)                                 | 7,2 (11,8)                                    | 9,5 (12,6)                                    | 10,5 (13,7)                                  |
| 1,25                                          | 1,74                                        | 2,2                                           | 2,97                                          | 3,5                                          |
| 1,47                                          | 1,94                                        | 2,18                                          | 2,95                                          | 3,72                                         |
| 4,8                                           | 4,6                                         | 5                                             | 4,71                                          | 4,57                                         |
| 3,60                                          | 3,35                                        | 3,3                                           | 3,22                                          | 2,82                                         |
| 63                                            | 69                                          | 63                                            | 64                                            | 65                                           |
| 2526                                          | 2982                                        | 4800                                          | 5400                                          | 6000                                         |
| 1/4 - 1/2                                     | 1/4 - 5/8                                   | 3/8 - 5/8                                     | 3/8 - 5/8                                     | 3/8 - 5/8                                    |
| 6,35-12,7                                     | 6,35-15,88                                  | 9,52-15,88                                    | 9,52-15,88                                    | 9,52-15,88                                   |
| 50                                            | 40                                          | 75                                            | 75                                            | 75                                           |
| 30 / 20                                       | 30 / 20                                     | 30 / 20                                       | 30 / 20                                       | 30 / 20                                      |
| 10 ~46                                        | 10 ~46                                      | 10 ~46                                        | 10 ~46                                        | 10 ~46                                       |
| -20 ~25                                       | -20 ~25                                     | -25 ~25                                       | -25 ~25                                       | -25 ~25                                      |
| -20 ~35                                       | -20 ~35                                     | -25 ~35                                       | -25 ~35                                       | -25 ~35                                      |
| Scroll DC Inverter                            | Rotační DC Inverter                         | Scroll DC Inverter                            | Scroll DC Inverter                            | Scroll DC Inverter                           |
| 629                                           | 629                                         | 1380                                          | 1380                                          | 1380                                         |
| 799                                           | 799                                         | 950                                           | 950                                           | 950                                          |
| 300                                           | 300                                         | 370                                           | 370                                           | 370                                          |
| 45                                            | 44                                          | 103                                           | 103                                           | 103                                          |
| 1,3                                           | 1,3                                         | 3,3                                           | 3,4                                           | 3,4                                          |

|                    |                    |                    |      |
|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| RAS-4WHNPE         | RAS-5WHNPE         | RAS-6WHNPE         |      |
| R410A              | R410A              | R410A              |      |
| 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     |      |
| A+++               | A++                | A++                |      |
| 11,00 (15,20)      | 14,00 (16,70)      | 16,00 (17,80)      |      |
| 7,2 (11,8)         | 9,5 (12,6)         | 10,5 (13,7)        |      |
|                    | 2,2                | 2,97               | 3,5  |
|                    | 2,18               | 2,95               | 3,72 |
|                    | 5                  | 4,71               | 4,57 |
|                    | 3,3                | 3,22               | 2,82 |
|                    | 63                 | 64                 | 65   |
|                    | 4800               | 5400               | 6000 |
| 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          |      |
| 9,52-15,88         | 9,52-15,88         | 9,52-15,88         |      |
|                    | 75                 | 75                 | 75   |
| 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            |      |
| 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             |      |
| -25 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            |      |
| -25 ~35            | -25 ~35            | -25 ~35            |      |
| Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter |      |
|                    | 1380               | 1380               | 1380 |
|                    | 950                | 950                | 950  |
|                    | 370                | 370                | 370  |
|                    | 103                | 103                | 103  |
|                    | 3,3                | 3,4                | 3,4  |